

# Acero comercial

## ÁNGULO

MEDIDA POR LADO (dimensión en pulgadas)	ESPESOR (pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
ANGULO 3/4"	0.109	6.10	4.70
	1/8	6.10	5.40
ANGULO 1"	0.109	6.10	6.20
	1/8	6.10	7.30
	3/16	6.10	10.40
	1/4	6.10	13.60
ANGULO 1 1/4"	0.109	6.10	7.85
	1/8	6.10	9.40
	3/16	6.10	13.60
	1/4	6.10	17.00
ANGULO 1 1/2"	0.109	6.10	9.60
	1/8	6.10	11.60
	3/16	6.10	17.00
	1/4	6.10	21.20
ANGULO 2"	1/8	6.00	16.20
	3/16	6.10	21.80
	1/4	6.10	28.00
	5/16	6.10	35.20
ANGULO 2 1/2"	3/16	6.10	29.40
	1/4	6.10	38.70
	5/16	6.10	46.00
	3/8	6.10	56.00
ANGULO 3"	3/16	6.10	37.86
	1/4	6.10	45.40
	3/8	6.10	65.20
	1/2	6.10	87.80
ANGULO 4"	1/4	6.10	61.60
	3/8	6.10	92.80
	1/2	6.10	119.80
ANGULO 6"	3/8	6.10	140.60
	1/2	6.10	179.60

Tan fuertes como el acero

**Aceros**  
del **Grijalva**  
ACEROS Y FERRETERÍA

# Acero comercial

## CUADRADO

MEDIDA (dimensión en pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
3/8	6.10	4.40
1/2 LIGERO	6.10	7.10
5/8	6.10	12.40
3/4	6.10	17.50

## CARAMELO

MEDIDA (dimensión en pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
3/8	6.10	4.40
1/2 LIGERO	6.10	7.10

## REDONDO PULIDO

MEDIDA (dimensión en pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
3/16	6.10	1.10
1/4	6.10	1.70
5/16	6.10	2.70

## REDONDO

MEDIDA (dimensión en pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
3/8	6.10	3.80
1/2	6.10	6.20
5/8	6.10	9.60
3/4	6.10	13.90
1	6.10	24.70
1 1/8	6.10	30.90
1 1/4	6.10	38.20
1 1/2	6.10	55.00
2	6.10	99.10

Tan fuertes como el acero

**Aceros  
del Grijalva**  
ACEROS Y FERRETERÍA

# Acero comercial

## SOLERA

MEDIDA (dimensión en pulgadas)	ESPESOR (pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
SOLERA 1/2" SLITTER	1/8	6.10	2.05
	3/16	6.10	3.00
	1/4	6.10	3.95
SOLERA 3/4"	1/8	6.10	3.10
	3/16	6.10	4.45
	1/4	6.10	6.20
SOLERA 1"	1/8	6.10	3.96
	3/16	6.10	6.21
	1/4	6.10	7.75
	1/2	6.10	15.58
SOLERA 1 1/4"	1/8	6.10	5.34
	3/16	6.10	7.55
	1/4	6.10	9.94
SOLERA 1 1/2"	1/8	6.10	5.99
	3/16	6.10	8.81
	1/4	6.10	11.88
	3/8	6.10	18.18
	1/2	6.10	23.47
SOLERA 2"	1/8	6.10	8.12
	3/16	6.10	11.61
	1/4	6.10	15.55
	3/8	6.10	23.97
	1/2	6.10	31.20
SOLERA 2 1/2"	3/16	6.10	15.52
	1/4	6.10	19.61
	3/8	6.10	29.36
	1/2	6.10	39.62
SOLERA 3"	1/4	6.10	23.57
	3/8	6.10	35.47
	1/2	6.10	46.35

Tan fuertes como el acero

**Aceros**  
del **Grijalva**  
ACEROS Y FERRETERÍA

# Acero comercial

## SOLERA

MEDIDA (dimensión en pulgadas)	ESPESOR (pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
SOLERA 4"	1/4	6.10	31.70
	3/8	6.10	46.34
	1/2	6.10	63.20
SOLERA 5"	3/8	6.10	58.30
SOLERA 6"	1/4	6.10	46.00
	3/8	6.10	70.51
	1/2	6.10	93.60
SOLERA 8"	1/2	6.10	126.57

## SOLERA PERFORADA

DESCRIPCIÓN	ORIFICIO (pulgadas)	ANCHO (pulgadas)	ESPESOR (pulgadas)	DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES (cms.)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
PERFORACIÓN CUADRADA	1/2	1 1/4	3/16	12	3.05	3.40
		1 1/4	3/16	14	3.05	3.40
PERFORACIÓN REDONDA	1/2	1 1/4	3/16	12	3.05	3.40
		1 1/4	3/16	14	3.05	3.40
	5/8	1 1/4	3/16	12	3.05	3.40
		1 1/4	3/16	14	3.05	3.40

## TEE

MEDIDA (dimensión en pulgadas)	ESPESOR (pulgadas)	LONGITUD (metros)	KG/PZA (teórico)
1"	1/8	6.10	7.85

Tan fuertes como el acero

**Aceros  
del Grijalva**  
ACEROS Y FERRETERÍA